

Preisliste ab Februar 2023

Spülend
einfach.



Sven Friedrich
Verkaufsberater Nord
Mobil: +49 (0) 170 7877 172
E-Mail: s.friedrich@classeq.de

Tino Kern
Verkaufsberater Mitte
Mobil: +49 (0) 160 7877 073
E-Mail: t.kern@classeq.de

Joachim Haas
Verkaufsberater Süd
Mobil: +49 (0) 170 7877 666
E-Mail: j.haas@classeq.de

| | |
|-----|---------------------------------|
| 3 | Gläserspülmaschinen |
| 3/4 | Untertischspülmaschinen |
| 5 | Durchschubspülmaschine |
| 6 | Körbe, Korbeinsätze und Zubehör |
| 7/8 | Zubehör |

Notizen

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Pauschale für Inbetriebnahme und Einweisung

| <i>Maschinentyp</i> |
|--|
| Untertischspülmaschine |
| Untertischspülmaschine mit Vorspülaufsatz |
| Durchschubspülmaschine |
| Durchschubspülmaschine inkl. Tische |
| Zusätzliches Material (Stecker, Kabel, etc.) |
| Zusätzliche Dienstleistungen |

| <i>Preis (Euro)</i> |
|---------------------|
| 303,- |
| 360,- |
| 439,- |
| 664,- |
| nach Aufwand |
| nach Aufwand |

Kontakt

Tel: +49 (0)7542 402 54 54
E-Mail: info@classeq.de

Classeq Ltd, Roebuck Way,
Knowlhill, Milton Keynes MK5 8WH

www.classeq.de

Gläserspülmaschine

RBP mit Drucksteigerungspumpe

Technische Daten

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Drucksteigerungspumpe | - |
| Wasserenthärter | - |
| Theoretische Leistung (Körbe/h) | 30 |
| Breite (mm) | 410 |
| Tiefe (mm) | 517 |
| Höhe (mm) | 644 - 674 |
| Einfahrtiefe (mm) | 275 |
| Korbmaße (mm) | 350 x 350 |
| Korbausstattung | 2 x Gläserkorb Kunststoff |
| Nachspülbedarf je Spülgang (l) | 2,75 |
| Programmdauer (min) | 2 |
| Gesamtanschlusswert (kW) | 2,58 |
| Tanktemperatur (°C) | 55 |
| Boilertemperatur (°C) | 65 |
| Tankvolumen (l) | 5,75 |
| Spannung (V) | 230 1Ph |

Maschinenpreis (Euro):

Bestellnummer

¹Multiphasing:

Möglichkeit zum Umbau auf 230 Volt | 1Ph

...die Kleinste
G350



...die Kompakte
G400 RBP



Geschirrspülmaschine

RBP mit Drucksteigerungspumpe

WS mit Drucksteigerungspumpe & Wasserenthärter

Technische Daten

| | |
|---------------------------------|---|
| Drucksteigerungspumpe | ✓ |
| Wasserenthärter | - |
| Theoretische Leistung (Körbe/h) | 30 / 20 / 12 |
| Breite (mm) | 450 |
| Tiefe (mm) | 517 |
| Höhe (mm) | 760 - 790 |
| Einfahrtiefe (mm) | 320 |
| Korbmaße (mm) | 400 x 400 |
| Korbausstattung | 1 x Universalkorb 1 x Tellereinsatz 1 x Besteckeneinsatz 1-fach 1 x Gläserkorb offen |
| Nachspülbedarf je Spülgang (l) | 2,75 |
| Programmdauer (min) | 2 / 3 / 5 |
| Gesamtanschlusswert (kW) | 2,58 / 6,58 |
| Tanktemperatur (°C) | 55 |
| Boilertemperatur (°C) | 82 |
| Tankvolumen (l) | 10 |
| Spannung (V) | 400 ¹ 3Ph |

Maschinenpreis (Euro):

Bestellnummer

¹Multiphasing:

Möglichkeit zum Umbau auf 230 Volt | 1Ph

...die für Alles
D400 RBP



...die für Alles mit Enthärter
D400 WS



Die Preise verstehen sich zzgl. 19 % MwSt. Gültig ab 01.02.2023 für Deutschland. An die in der Liste aufgeführten Preise halten wir uns bis zum Erscheinen einer neuen Preisliste. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Kontakt

Tel: +49 (0)7542 402 54 54
E-Mail: info@classeq.de

Classeq Ltd, Roebuck Way,
Knowlhill, Milton Keynes MK5 8WH

www.classeq.de

einfach · robust

CLASSEQ

Geschirrspülmaschine

RBP mit Drucksteigerungspumpe
WS mit Drucksteigerungspumpe & Wasserenthärter

Technische Daten

| | |
|---------------------------------|---|
| Drucksteigerungspumpe | |
| Wasserenthärter | - |
| Theoretische Leistung (Körbe/h) | 30 / 20 / 12 |
| Breite (mm) | 550 |
| Tiefe (mm) | 605 |
| Höhe (mm) | 830 - 860 |
| Einfahrtiefe (mm) | 345 |
| Korbmaße (mm) | 500 x 500 |
| Korbausstattung | 1 x Universalkorb 1 x Tellereinsatz 1 x Besteckeinsatz 8-fach |
| Nachspülbedarf je Spülgang (l) | 2,75 |
| Programmdauer (min) | 2 / 3 / 5 |
| Gesamtanschlusswert (kW) | 2,58 / 6,58 |
| Tanktemperatur (°C) | 55 |
| Boilertemperatur (°C) | 82 |
| Tankvolumen (l) | 14,5 |
| Spannung (V) | 400 ¹ 3Ph |
| Maschinenpreis (Euro): | 4.820,- |
| Bestellnummer | 809V0020 |

¹Multiphasing:
Möglichkeit zum Umbau auf 230 Volt | 1Ph

...die Universelle
D500 RBP



| |
|---|
| ✓ |
| - |
| 30 / 20 / 12 |
| 550 |
| 605 |
| 830 - 860 |
| 345 |
| 500 x 500 |
| 1 x Universalkorb 1 x Tellereinsatz 1 x Besteckeinsatz 8-fach |

...die Universelle mit Enthärter
D500 WS



| |
|---|
| ✓ |
| ✓ |
| 30 / 20 / 12 |
| 550 |
| 605 |
| 830 - 860 |
| 345 |
| 500 x 500 |
| 1 x Universalkorb 1 x Tellereinsatz 1 x Besteckeinsatz 8-fach |

| |
|------------------------|
| 2,75 |
| 2 / 3 / 5 |
| 2,58 / 6,58 |
| 55 |
| 82 |
| 14,5 |
| 400 ¹ 3Ph |

5.100,-
809V0050

Geschirrspülmaschine

RBP mit Drucksteigerungspumpe
WS mit Drucksteigerungspumpe & Wasserenthärter
DD mit der tiefen Türe (Geeignet für Transportkisten)

Technische Daten

| | |
|---------------------------------|---|
| Drucksteigerungspumpe | |
| Wasserenthärter | - |
| Theoretische Leistung (Körbe/h) | 30 / 20 / 12 |
| Breite (mm) | 550 |
| Tiefe (mm) | 675 |
| Höhe (mm) | 830 - 860 |
| Einfahrtiefe (mm) | 345 |
| Korbmaße / Transportkiste (mm) | 500 x 500 / 600 x 400 |
| Korbausstattung | 1 x Universalkorb offen 1 x Blecheinsatz 9-fach 1 x Besteckeinsatz 8-fach 1 x Tellerkorb |
| Nachspülbedarf je Spülgang (l) | 2,75 |
| Programmdauer (min) | 2 / 3 / 5 |
| Gesamtanschlusswert (kW) | 2,58 / 6,58 |
| Tanktemperatur (°C) | 55 |
| Boilertemperatur (°C) | 82 |
| Tankvolumen (l) | 14,5 |
| Spannung (V) | 400 ¹ 3Ph |
| Maschinenpreis (Euro): | 5.305,- |
| Bestellnummer | 809V0029 |

¹Multiphasing:
Möglichkeit zum Umbau auf 230 Volt | 1Ph

...die mit großer Klappe
D500 RBP DD



| |
|---|
| ✓ |
| - |
| 30 / 20 / 12 |
| 550 |
| 675 |
| 830 - 860 |
| 345 |
| 500 x 500 / 600 x 400 |
| 1 x Universalkorb offen 1 x Blecheinsatz 9-fach 1 x Besteckeinsatz 8-fach 1 x Tellerkorb |

...die mit großer Klappe
und Enthärter
D500 WS DD



| |
|---|
| ✓ |
| ✓ |
| 30 / 20 / 12 |
| 550 |
| 675 |
| 830 - 860 |
| 345 |
| 500 x 500 / 600 x 400 |
| 1 x Universalkorb offen 1 x Blecheinsatz 9-fach 1 x Besteckeinsatz 8-fach 1 x Tellerkorb |

| |
|------------------------|
| 2,75 |
| 2 / 3 / 5 |
| 2,58 / 6,58 |
| 55 |
| 82 |
| 14,5 |
| 400 ¹ 3Ph |

5.584,-
809V0071

Kontakt

Tel: +49 (0)7542 402 54 54
E-Mail: info@classeq.de

Classeq Ltd, Roebuck Way,
Knowlhill, Milton Keynes MK5 8WH

www.classeq.de

einfach · robust
CLASSEQ

Haubenspülmaschine

RBP mit Drucksteigerungspumpe
WS mit Drucksteigerungspumpe & Wasserenthärter

Technische Daten

| | |
|---------------------------------|---|
| Drucksteigerungspumpe | - |
| Wasserenthärter | - |
| Theoretische Leistung (körbe/h) | 40 / 20 / 12 |
| Breite (mm) | 630 |
| Tiefe (mm) | 720 |
| Höhe (mm) | |
| - geschlossene Haube | 1470 - 1520 |
| - geöffnete Haube/Gesamthöhe | 1890 - 1940 |
| Einfahrhöhe (mm) | 440 |
| Korbmaße (mm) | 500 x 500 |
| Korbausstattung | 1 x Universalkorb 1 x Tellereinsatz 1 x Besteckeinsatz 8-fach |
| Nachspülbedarf je Spülgang (l) | 3,25 |
| Programmdauer (min) | 1,5 / 3 / 5 |
| Gesamtanschlusswert (kW) | 6,58 |
| Tanktemperatur (°C) | 55 |
| Boilertemperatur (°C) | 82 |
| Tankvolumen (l) | 39 |
| Spannung (V) | 400 3Ph |
| Maschinenpreis (Euro): | 7.589,- |
| Bestellnummer | 901V0055 |

...die Große mit viel Platz **P500 RBP**

| |
|---|
| ✓ |
| - |
| 40 / 20 / 12 |
| 630 |
| 720 |
| 1470 - 1520 |
| 1890 - 1940 |
| 440 |
| 500 x 500 |
| 1 x Universalkorb 1 x Tellereinsatz 1 x Besteckeinsatz 8-fach |



Technische Daten

| | |
|---------------------------------|---|
| Drucksteigerungspumpe | - |
| Wasserenthärter | - |
| Theoretische Leistung (körbe/h) | 40 / 20 / 12 |
| Breite (mm) | 630 |
| Tiefe (mm) | 720 |
| Höhe (mm) | |
| - geschlossene Haube | 1470 - 1520 |
| - geöffnete Haube/Gesamthöhe | 1890 - 1940 |
| Einfahrhöhe (mm) | 440 |
| Korbmaße (mm) | 500 x 500 |
| Korbausstattung | 1 x Universalkorb 1 x Tellereinsatz 1 x Besteckeinsatz 8-fach |
| Nachspülbedarf je Spülgang (l) | 3,25 |
| Programmdauer (min) | 1,5 / 3 / 5 |
| Gesamtanschlusswert (kW) | 6,58 |
| Tanktemperatur (°C) | 55 |
| Boilertemperatur (°C) | 82 |
| Tankvolumen (l) | 39 |
| Spannung (V) | 400 3Ph |
| Maschinenpreis (Euro): | 8.331,- |
| Bestellnummer | 901V0082 |

...die Große mit viel Platz und Enthärter **P500 WS**

| |
|---|
| ✓ |
| ✓ |
| 40 / 20 / 12 |
| 630 |
| 720 |
| 1470 - 1520 |
| 1890 - 1940 |
| 440 |
| 500 x 500 |
| 1 x Universalkorb 1 x Tellereinsatz 1 x Besteckeinsatz 8-fach |



Die Preise verstehen sich zzgl. 19 % MwSt. Gültig ab 01.02.2023 für Deutschland. An die in der Liste aufgeführten Preise halten wir uns bis zum Erscheinen einer neuen Preisliste. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Kontakt

Tel: +49 (0)7542 402 54 54
 E-Mail: info@classeq.de

Classeq Ltd, Roebuck Way,
 Knowlhill, Milton Keynes MK5 8WH

www.classeq.de

Modell

Preis (Euro)

Gläserkorb Kunststoff 400mm

Kompatibel:
G400
Alle D400 - Modelle



Bestellnummer:
3602114

153,-

Modell

Preis (Euro)

Universalkorb 500mm

Kompatibel:
Alle D500 | P500 - Modelle



Bestellnummer:
3602209

153,-

Bistrokorb Kunststoff 400mm

Kompatibel:
Alle D400 - Modelle



Bestellnummer:
3602113

122,-

Tellerkorb 500mm

Kompatibel:
Alle D500 | P500 - Modelle



Bestellnummer:
3602259

153,-

Gläserkorb Draht

400mm - Kompatibel: G400
Alle D400 - Modelle



Bestellnummer:
3 Reihen: 85000471
4 Reihen: 5501178

168,-
168,-

500mm - Kompatibel: Alle D500 | P500 - Modelle

Bestellnummer:
4 Reihen: 85000449
5 Reihen: 85000436

179,-
183,-

Offener Grundkorb 500mm

Kompatibel:
Alle D500 | P500 - Modelle
Variante: (DD) tiefe Türe



Bestellnummer:
85000552

172,-

Blecheinsatz


Kompatibel mit offenem Grundkorb

Bestellnummer:
5501252

68,-

Tellereinsatz für 400mm Bistrokorb

Kompatibel:
Alle D400 - Modelle



Bestellnummer:
3602123

22,-

Besteckköcher 8-fach

Kompatibel:
Alle D500 | P500 - Modelle



Bestellnummer:
3602258

111,-

Besteckköcher 1-fach

Kompatibel:
Alle Modelle



Bestellnummer:
3602261

38,-

Kontakt

Tel: +49 (0)7542 402 54 54
E-Mail: info@classeq.de

Classeq Ltd, Roebuck Way,
Knowlhill, Milton Keynes MK5 8WH

www.classeq.de

einfach · robust


CLASSEQ

Untergestelle und Brause

Beschreibung

geeignet für
Maße (mm)

Bestellnummer
Preis (Euro):




Untergestell

mit zweifach
Korbeinschub

G400, Alle D400 - Modelle
450 x 500 x 480

SCO 400 / 897V0018
584,-




Untergestell

mit dreifach
Korbeinschub

Alle D500 - Modelle
550 x 550 x 480

CSO 500 N / 30013154
665,-



Untergestell

abschließbar

Alle D500 - Modelle
550 x 550 x 480


CSC 500 N / 30013155
974,-

Zu- und Ablaftische für P500 - Modelle

Beschreibung

Beckengröße (mm)
Maße (mm)

Bestellnummer
Preis (Euro):




Zulauftisch

625mm mit Becken und
Siphon, Anschluss **rechts**
neben der Maschine

500(L) x 400(B) x 250(T)
625 x 720 x 876

CLT 625 R / 797V0004
1.568,-




Ablaftisch

625mm, Anschluss **rechts**
neben der Maschine

-
625 x 720 x 876

CUT 625 R / 797V0008
1.054,-




Zulauftisch

625mm mit Becken und
Siphon, Anschluss **links**
neben der Maschine

500(L) x 400(B) x 250(T)
625 x 720 x 876

CLT 625 L / 797V0003
1.568,-



Ablaftisch

625mm, Anschluss **links**
neben der Maschine

-
625 x 720 x 876


CUT 625 L / 797V0007
1.054,-

Zu- und Ablaftische für P500 - Modelle

Beschreibung

Beckengröße (mm)
Maße (mm)

Bestellnummer
Preis (Euro):




Zulauftisch

1200mm mit Becken und
Siphon, Anschluss **rechts**
neben der Maschine

500(L) x 400(B) x 250(T)
1200 x 720 x 876

CLT 1200 R / 797V0006
1.744,-




Ablaftisch

1200mm, Anschluss **rechts**
neben der Maschine

-
1200 x 720 x 876

CUT 1200 R / 797V0002
1.202,-




Zulauftisch

1200mm mit Becken und
Siphon, Anschluss **links**
neben der Maschine

500(L) x 400(B) x 250(T)
600 x 720 x 876

CLT 1200 L / 797V0005
1.744,-



Ablaftisch

1200mm, Anschluss **links**
neben der Maschine

-
1200 x 720 x 876

CUT 1200 L / 797V0001
1.202,-

Die Preise verstehen sich zzgl. 19 % MwSt. Gültig ab 01.02.2023 für Deutschland. An die in der Liste aufgeführten Preise halten wir uns bis zum Erscheinen einer neuen Preisliste. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Kontakt

Tel: +49 (0)7542 402 54 54
E-Mail: info@classeq.de

Classeq Ltd, Roebuck Way,
Knowlhill, Milton Keynes MK5 8WH

www.classeq.de

einfach · robust
CLASSEQ

Tischzubehör und Aufsätze

Beschreibung

geeignet für
Maße (mm)

Bestellnummer
Preis (Euro):




Einlegerost kurz

für 625mm Tische, werkzeu-
glos einhängbar in unterer
Tisch-Querstrebe

Alle 625 mm Classeq-Tische
590 (B) x 425 (T) x 240 (H)

75005035
423,-



Einlegerost lang

für 1200mm Tische, werk-
zeuglos einhängbar in unterer
Tisch-Querstrebe

Alle 1200 mm Classeq-Tische
1085 (B) x 425 (T) x 240 (H)

75005036
606,-



Schlauchpendelbrause

bestehend aus der Schlauch-
pendelbrause, Mischbatterie,
Warm-/Kaltwasser-Drehregler
und schwenkbarem Wasser-
hahn

Zulauf Tisch P500 - Modelle

75200182
1.288,-

Kontakt

Tel: +49 (0)7542 402 54 54
E-Mail: info@classeq.de

Classeq Ltd, Roebuck Way,
Knowlhill, Milton Keynes MK5 8WH

www.classeq.de

einfach · robust

CLASSEQ